

**OBEC CHORVÁTSKY GROB**  
**Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob**

---

Č. z.: 4332/2014  
Č. sp.: ÚKaSP-263-2014-IK-PH3

Chorvátsky Grob, 2.4.2014

**STAVEBNÉ POVOLENIE**

Obec Chorvátsky Grob, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 12.2.2014 podal

**Ing. Andrea Jelínková,**

ktorého zastupuje splnomocnený zástupca

**Ing. Valter Pastorek,**

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

**s t a v e b n é   p o v o l e n i e**

na stavbu

**Rodinný dom Stilo I 4i**  
**Chorvátsky Grob, PANÓNSKY HÁJ 3**

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1656/478 v katastrálnom území Chorvátsky Grob.

**Stavba obsahuje:**

- 4 izbový prízemný rodinný dom, nepodpivničený, so sedlovou strechou
- zastavaná plocha objektu.....93,50 m<sup>2</sup>
- úžitková plocha celkom.....83,14m<sup>2</sup>
- obytná plocha.....64,55m<sup>2</sup>
- max. výška stavby.....+3,895m nad úrovňou +-0,000
- osadenie stavby od hraníc susedných pozemkov:
- od pozemku parc. č. 1656/47.....5,00m
- od pozemku parc. č. 1656/561(uličná čiara).....6,00m
- od pozemku parc. č. 1656/561(zboku).....3,50m
- od pozemku parc. č. 1656/479.....10,35m
  
- vykurovanie: elektrické podlahové
- elektrická prípojka: káblom CYKY 5Cx10mm<sup>2</sup> do elektromerového rozvádzača v oplotení.

**Kanalizačná domová prípojka** – splaškové vody budú odkanalizované kanalizačnou prípojkou do žumpy a po kolaudácii areálovej kanalizácie do verejnej kanalizácie vedenej v ceste. Trasa potrubí je zobrazená v situácii.

**Vodovodná domová prípojka** – napojená na vodovodnú sieť umiestnenú v komunikácii rúrou HDPE 100 32x3 s krytím 1,5m cez vodomernú šachtu umiestnenú 1m od hranice pozemku. V šachte sa osadí vodomerná zostava. Od vodomernej šachty bude pokračovať rozvod vody v zemi k RD. Do vybudovania a skolaudovania

verejnej vodovodnej siete bude riešená prípojka vody z vlastnej vrtanej studne, ktorá bude situovaná za uličným oplotením podľa predloženej PD a bude slúžiť ako staveništná voda.

**Dažďová kanalizácia** – Dažďová voda zo strechy a spevnených plôch bude zvedená cez lapač strešných splavenín HL600 osobitným dažďovým potrubím z PVC rúr DN100 **do vsakovaco-retenčnej šachty výlučne na pozemku stavebníka. Dažďové vody sa nesmú odvádzať do verejnej kanalizácie!**

**Elektrická prípojka domová** – zo skrine PRIS do rozvádzača - elektromerový rozvádzač bude na hranici pozemku. Z rozvodnice RE bude vedený kábel CYKY 5Cx10 mm<sup>2</sup> vo výkope do domu, do rozvádzača v RD.

**Spevnené plochy**— Budú vybudované spevnené plochy zo zatravnovacích tvárnic pre odstavenie **troch motorových vozidiel výlučne na pozemku stavebníka**. Spevnené plochy budú vybudované v bočnej časti pozemku od komunikácie spolu s chodníkom. Dažďové vody zo spevnených plôch budú odvedené výlučne na pozemok stavebníka.

Uvedená stavba má v zmysle § 43b ods.1 písm. b) Stavebného zákona charakter **bytovej budovy**.

Stavba bude uskutočnená **podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní**, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Projektantom stavby je autorizovaný stavebný inžinier **Ing. Jurij Čerňak**, diplom č. 135/1997 – architektúra a pozemné stavby. Prípadné **zmeny nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia Stavebného úradu**.

1. Projektant stavby v zmysle § 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods.2 Stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
2. Stavba sa priestorovo **osadí na p.č. 1656/478 kat. úz. Chorvátsky Grob presne podľa zakreslenia v situácii osadenia**, ktorá je súčasťou overenej projektovej dokumentácie a to v zmysle **rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚKaSP-225/2010-EDA-8 zo dňa 28.7.2010** vydaného Obcou Chorvátsky Grob.

Odstupy stavby od hraníc susedných:

- stavieb

- pozemkov p.č. 1656/1 (zľava) :	3,500m	0,00m - v zmysle ÚR
p.č. 1656/517 (sprava):	4,560m	min. 2,50 m - v zmysle ÚR
p.č. 1656/561 ( uličná čiara):	6,000m	6,00 m - v zmysle ÚR

3. Stavba sa výškovo osadí nasledovne:
  - výška atiky strechy +3,895 m *max. do 9,30m – v zmysle ÚR*
  - úroveň podlahy 1.NP ( 0,000) = 130,85 m n.m. Bpv.
4. **Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie stavby** podľa vytyčovacieho výkresu, spracovaného v zmysle podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia a v súlade s §75 ods.1 Stavebného zákona **vytýčenie musí vykonať oprávnená fyzická alebo právnická osoba – autorizovaný geodet**.
5. **Prístup k stavebnému pozemku** bude z miestnej areálovej komunikácie p.č. 1656/1 v k.ú. Chorvátsky Grob, ktorá je povolená stavebným povolením č.j. OD-2566/2010-EDA-7 zo dňa 26.11.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2010, vydané Obcou Chorvátsky Grob ako príslušným špecializovaným stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie pre stavebníka PMA,s.r.o.

Podmienkou povolenia **užívania** rodinného domu (jeho kolaudácie) je **riadne skolaudovaná prístupová komunikácia** povolená stavebným povolením č. OD-2566/2010-EDA-7 zo dňa 26.11.2010.

6. **Stavba bude realizovaná dodávateľsky**. Dodávateľom stavby bude **BAU holding, s.r.o., Púpavova 14, 84104, Bratislava**.

07. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe, dodržiavať príslušné ustanovenia § 43d a §43e Stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
08. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami Zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, použitý materiál vyhovujúci platným normám v zmysle §43f stavebného zákona a dodržané všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. **Ku kolaudácii stavebník doloží doklady o vhodnosti použitých výrobkov a materiálov.**
09. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
14. Pri realizácii stavebných prác udržiavať čistotu na okolitých komunikáciách. Pri znečistení vozovky bezodkladne zabezpečiť vykonanie údržby vyzametáním, alebo vyumývaním komunikácie na vlastné náklady.
15. Pri stavebných prácach nebude poškodená okolitá zeleň a dreviny, trávnaté plochy verejného priestranstva, ktoré budú poškodené rozkopávkou, alebo uloženým stavebným materiálom, budú bezodkladne uvedené do pôvodného stavu (t.j. vyčistiť povrch od stavebných zvyškov, pohrabať, zhutniť, príp. naviesť humusovú vrstvu zeminy do výšky 5 cm, osiať trávnik).
16. Zabezpečiť stavbu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti obyvateľov, realizáciu stavebných činností zabezpečiť vyhovujúcimi technicko-organizačnými opatreniami na ochranu ostatných obyvateľov tak, aby neboli vystavení nadmernej hlučnosti, prašnosti, nadmerným prachom a hlukom, pri stavebných prácach neobťažovať užívateľov susedných nehnuteľností, zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie technickou disciplínou (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného klúdu) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia, a v súlade s vyhláškou č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby, vylúčiť rušenie hlukom v nočných hodinách, vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné pozemky a zamedziť znečisteniu susedných pozemkov.
17. V prípade poškodenia susedných nehnuteľností uviesť ich do pôvodného stavu, a ak to nie je možné, alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škôd.
18. Bez súhlasu stavebného úradu stavebník nesmie naväzať na stavebný pozemok zeminu, zo staveniska zabezpečiť spevnený panelový výjazd.
19. Počas realizácie stavebných prác je nutné chrániť proti poškodeniu okolité vzrastlé stromy.
20. Skladovanie stavebného materiálu počas stavby na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne nie je povolené. O povolenie na zaujatie verejného priestranstva je nutné požiadať Obecný úrad Chorvátsky Grob.
21. V štádiu realizácie stavby je stavebník povinný **dodržiavať všetky podmienky vyjadrení, stanovísk, súhlasov a rozhodnutí dotknutých orgánov**, ktoré boli vydané v územnom aj stavebnom konaní.
22. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) Stavebného zákona **oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.**
23. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) Stavebného zákona stavbu označiť štítkom "**STAVBA POVOLEŇÁ**".
24. Stavebník je povinný zabezpečiť pred realizáciou stavby **vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich správcov.**

25. Stavebník je povinný **oznámiť príslušnému stavebnému úradu termín ukončenia stavby** pred jej uvedením do trvalého užívania a požiadať v zmysle § 79 Stavebného zákona o **vydanie kolaudačného rozhodnutia**.
26. Podmienkou povolenia k užívaniu rodinného domu je podľa § 81b stavebného zákona zaistenie bezpečnosti a ochranu zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä podľa písmena
- a) zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť. Pred kolaudáciou rodinného domu je nevyhnutné, aby bolo vydané právoplatné **rozhodnutie o povolení užívania verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, distribučného plynovodu a elektriny**.
- c) zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám. Z toho vyplýva, že ku kolaudácii rodinného domu je nevyhnutné právoplatné **rozhodnutie o povolení užívania príľahlej komunikácie**.
27. Lehota na **dokončenie stavby** sa určuje **do 24 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
28. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povoľujúcemu stavebnému úradu a Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava výskyt zvláštnych predmetov a iných vecí, ktoré by sa objavili pri výkopoch a ktoré môžu mať pamiatkový, alebo archeologický charakter a vyčakať na ďalšie dispozičné uvedené orgánov.
29. V zmysle §70 Stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

### **Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:**

#### **1. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyjadrenie z 23.11.2011**

Požadovaný odber el. energie s celkovým inštalovaným výkonom 17 kW pre rodinný dom bude pripojený z káblového rozvodu NN, ktorý na základe zmluvy o spolupráci č. 1022100061 ZoS vybuduje Západoslovenská energetika, a.s., na vlastné náklady.

Žiadateľ dá vybudovať prípojku NN (zemnú) na vlastné náklady káblom NAVY – J 4x25 a zostane jeho majetkom. Meranie odberu el. energie bude umiestnené v rozvádzači RE na hranici pozemku v mieste verejne prístupnom. Pred elektromerom v rozvádzači použije hlavný istič max. dimenzie 3 x B/25A.

Pripojenie odberateľa bude riešené samostatne na základe zmluvy o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej siete spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 36 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a jeho novel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava – mesto, Hraničná 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova 3.

#### **2. Obvodný úrad životného prostredia Senec, úsek odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec zo dňa 07.11.2011, č.j. ŽP/OH/1919/2011 PO**

V zmysle vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia v Senci, úseku odpadového hospodárstva je stavebník povinný dodržať tieto podmienky:

- dodržať ustanovenia zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva

- vzniknutý odpad a výkopovú zeminu uložiť na riadenú skládku, nie ktorú určí stavebný úrad (miestnu) alebo investor, o zneškodnenom množstve uvedených odpadov je potrebné predložiť doklad na ObÚŽP Senci – úsek odpadového hospodárstva

- nevytvárať meziskládky, stavebník je povinný pri stavebných prácach a preprave dodržiavať čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách.

- počas stavebných prác vzniknú nasledovné druhy odpadov:

170107 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 170106

170201 – drevo

170506 – výkopová zemina iná ako uvedená v 170505

170302 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301

- Tieto podmienky platia v prípade, že stavbu možno zrealizovať z hľadiska stavebného zákona a predmetná stavba je v súlade s územným plánom obce

### **3. Obvodný úrad životného prostredia Senec, úsek ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec, zo dňa 28.10.2011, č.j. ŽP/1918/11 – ochr. prírod. - Do**

V zmysle vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia v Senci, úseku ochrany prírody a krajiny je stavebník povinný dodržať tieto podmienky:

- Na nevyhnutný výrub drevín je potrebný súhlas príslušného úradu (od 1.5.2012 Obec), v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
- Líniová zeleň popri štátnej ceste, melioračných kanálov a tokov zostane nedotknutá.
- Upozorňujeme investora na Národnú prírodnú rezerváciu nachádzajúcu sa za štátnou cestou smer na Vajnory, kde platí 5.stupeň (najvyšší) územnej ochrany, a na ktorý sa vzťahujú podmienky v rozsahu §16 zákona, kde platí 4. Stupeň územnej ochrany v rozsahu podmienok § 16.
- Ďalej upozorňujeme na Program obnovy vodného režimu v NPR Šúr, ktorým sa bude dotovať hladina podzemných vôd priamo v rezervácii a jej možný dopad na stavbu.
- Územie sa nachádza v 1. stupni územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR) podľa zákona č. 543/2002 Z.z.,
- v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 50/1976 z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa vyjadrenie pre stavebné povolenie nevyžaduje ak sa jedná o činnosť v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou obce,

### **4. Obec Chorvátsky Grob – súhlas na povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia, list č. ŽP-2614-2011-TH-1-PH3 zo dňa 12.12.2011:**

Malý zdroj znečistenia ovzdušia bude teplovzdušná kachľová pec Bavaria K bez sokla s výkonom 7 kW. Odvádzanie znečisťujúcich látok zo spaľovania zemného plynu je riešené dymovodom s výústením nad strechu. Pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou, vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu. Zariadenia, v ktorých sa manipuluje s prašnými látkami zakapotovať. V kolaudačnom konaní preukázať typ plynového kotla, jeho max. výkon v súlade so schválenou PD.

### **Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov:**

1. **Agilita Plus, s.r.o** – v zápisnici č. 1907/2014 spísanej na ústnom pojednávaní spoločnosť uviedla: Agilita Plus, s.r.o., súhlasí so stavebným povolením za podmienky, že do doby vyriešenia vzťahov vlastníkov súvisiacich vodovodov a kanalizácií stavebník bude využívať vlastný zdroj vody a vlastné odvedenie odpadových vôd v zmysle projektu – námietke sa vyhovuje.

### **Odôvodnenie:**

Dňa 12.02.2014 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 28.07.2010 pod č.sp. ÚKaSP-225/2010-EDA-8.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 13.3.2014, o výsledku ktorého bol spísaný záznam č. 1907/2014. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnil stavebník Andrea Jelínková, splnomocnený zástupca stavebníka Valter Pastorek a dotknutá organizácia spol. Agilita Plus, a.s. prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci. Námietku vyjadril dotknutý orgán – spoločnosť Agilita Plus, s.r.o., že súhlasí so stavebným povolením za podmienky, že do doby vyriešenia vzťahov vlastníkov súvisiacich vodovodov a kanalizácií stavebník bude využívať vlastný zdroj vody a vlastné odvedenie odpadových vôd v zmysle projektu. Stavebník vyjadril súhlas s uvedenou námietkou a následne dňa 24.03.2014 predložil potrebnú projektovú dokumentáciu k stavbe.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

Západoslovenská energetika, a.s., Obvodný úrad životného prostredia Senec, úsek odpadového hospodárstva, Obvodný úrad životného prostredia Senec, úsek ochrany prírody a krajiny, Obec Chorvátsky Grob, zákres sietí – SPP-distribúcia, a.s., ZSE, a.s., Slovak Telekom, a.s.,

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

- Ing. Andrea Jelínková, Ing. Dušan Mocko, Tomáš Červenka, Alžbeta Červenková, Ing. Valter Pastorek, Ing. Jurij Čerňak, vlastníci pozemku parc. č. 1656/561, 1656/1.

#### **Upozornenie:**

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

#### **Poučenie o odvolaní:**

Proti tomuto rozhodnutiu sa môžu účastníci konania odvolať do 15 dní od jeho doručenia na tunajší stavebný úrad, pričom odvolacím orgánom je Obvodný úrad v Bratislave. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Miroslava Jonášová  
zastupujúca starostka obce

**Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.**

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

**Príloha:**

- overená projektová dokumentácia

**Doručí sa:**

účastníci (doručenky)

1. Ing. Andrea Jelínková,

2. Ing. Dušan Mocko,

3. Tomáš Červenka,

4. Alžbeta Červenková,

5. Ing. Valter Pastorek,

6. projektant: Ing. J. Čerňak, Apex A, s.r.o., Bajkalská 13, 82102, Bratislava

verejnou vyhláškou vlastníkom pozemku parc. č. 1656/561, 1656/1

dotknuté orgány

7. Agilita Plus, s.r.o., Panenská 7, 811 03 Bratislava

8. RNDr. Peter Vyskočil, Štúrova 5, 900 33 Marianka

9 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

10 Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec