

Dažďová kanalizácia – Dažďová voda zo strechy a spevnených plôch bude zvedená cez lapač strešných splavenín osobitným dažďovým potrubím z PVC rúr DN100 do dažďovej nádrže v záhrade.

Plynová domová prípojka – stavby nebudú plynofikované

Elektrická prípojka domová – zo skrine PRIS do rozvádzača - elektromerový rozvádzač bude na hranici pozemku. Z rozvodnice RE bude vedený kábel CYKY-J 4x16 mm² vo výkope do domu, do rozvádzača v RD. Projekt elektrických rozvodov vypracoval projektant elektrických zariadení **Jaroslav Repka**, č. oprávnenia 0089 IBA 1999, EZ P A E2.

Spevnené plochy— Budú vybudované spevnené pre odstavenie dvoch motorových vozidiel výlučne na pozemku stavebníka pre každý dom zvlášť. Tretie parkovacie miesto bude umiestnené v garáži každého rodinného domu. Spevnené plochy budú vybudované v prednej časti pozemku od komunikácie spou s chodníkom. Dažďové vody zo spevnených plôch budú odvedené výlučne na pozemok stavebníka. Projekt spevnených plôch vypracoval autorizovaný stavebný inžinier **Ing. Richard Komanovič**, č. oprávnenia 5565*I1 – konštrukcie pozemných stavieb.

Uvedená stavba má v zmysle § 43b ods.1 písm. b) Stavebného zákona charakter **bytovej budovy**.

Stavba bude uskutočnená **podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní**, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Projektantom stavby je autorizovaný stavebný inžinier **Ing. Pavel Timár**, č. oprávnenia 3177*Z*4-1, stavebné konštrukcie. Prípadné **zmeny nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia Stavebného úradu**.

1. Projektant stavby v zmysle § 46 Stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods.2 Stavebného zákona a aj za jej realizovateľnosť.
2. Stavby sa priestorovo **osadia na:**
 - a. **SO01 - p.č. 1656/473, kat. úz. Chorvátsky Grob presne podľa zakreslenia v situácii osadenia**, ktorá je súčasťou overenej projektovej dokumentácie a to v zmysle **rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚKaSP-225/2010-EDA-8 zo dňa 28.7.2010** vydaného Obcou Chorvátsky Grob.

Odstupy stavby od hraníc susedných:

- stavieb
- pozemkov p.č. 1656/472 (sprava) : 6,61m - min 2,50m - v zmysle ÚR
- p.č. 1656/474 (zľava): 2,00m - 0,00 m - v zmysle ÚR
- p.č. 1656/561 (uličná čiara): 6,000m 6,00 m - v zmysle ÚR

- b. **SO02 - p.č. 1656/474, kat. úz. Chorvátsky Grob presne podľa zakreslenia v situácii osadenia**, ktorá je súčasťou overenej projektovej dokumentácie a to v zmysle **rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚKaSP-225/2010-EDA-8 zo dňa 28.7.2010** vydaného Obcou Chorvátsky Grob.

Odstupy stavby od hraníc susedných:

- stavieb
- pozemkov p.č. 1656/473 (sprava) : 6,61m - min 2,50m - v zmysle ÚR
- p.č. 1656/475 (zľava): 2,00m - 0,00 m - v zmysle ÚR
- p.č. 1656/561 (uličná čiara): 6,000m 6,00 m - v zmysle ÚR

- c. **SO03 - p.č. 1656/475, kat. úz. Chorvátsky Grob presne podľa zakreslenia v situácii osadenia**, ktorá je súčasťou overenej projektovej dokumentácie a to v zmysle **rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚKaSP-225/2010-EDA-8 zo dňa 28.7.2010** vydaného Obcou Chorvátsky Grob.

Odstupy stavby od hraníc susedných:

- stavieb
- pozemkov p.č. 1656/474 (sprava) : 6,61m - min 2,50m - v zmysle ÚR
- p.č. 1656/476 (zľava): 2,00m - 0,00 m - v zmysle ÚR
- p.č. 1656/561 (uličná čiara): 6,000m 6,00 m - v zmysle ÚR

- d. **SO04 - p.č. 1656/476, kat. úz. Chorvátsky Grob presne podľa zakreslenia v situácii osadenia**, ktorá je súčasťou overenej projektovej dokumentácie a to v zmysle **rozhodnutia o umiestnení stavby č. ÚKaSP-225/2010-EDA-8 zo dňa 28.7.2010** vydaného Obcou Chorvátsky Grob.

Odstupy stavby od hraníc susedných:

- stavieb
- pozemkov p.č. 1656/475 (sprava) : 4,11m - min 2,50m - v zmysle ÚR
- p.č. 1656/477 (zľava): 4,50m - 0,00 m - v zmysle ÚR
- p.č. 1656/561 (uličná čiara): 6,000m 6,00 m - v zmysle ÚR

- vzdialenosti medzi jednotlivými rodinnými domami budú nasledovné:
 - o SO01-SO02.....8,610m
 - o SO02-SO03.....8,610m
 - o SO03-SO04.....6,110m

- na stranách stavieb medzi rodinnými domami nebudú osadené okná do obytných miestností

3. Stavba sa výškovo osadí nasledovne:

- výška atiky strechy +6,500 m *max. do 9,30m – v zmysle ÚR*
- úroveň podlahy 1.NP (0,000) = 130,85 m n.m. Bpv.

4. **Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytyčenie stavby** podľa vytyčovacieho výkresu, spracovaného v zmysle podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia a v súlade s §75 ods.1 Stavebného zákona **vytyčenie musí vykonať oprávnená fyzická alebo právnická osoba – autorizovaný geodet.**

5. **Prístup k stavebnému pozemku** bude z miestnej areálovej komunikácie p.č. 1656/561 v k.ú. Chorvátsky Grob, ktorá je povolená stavebným povolenia č.j. OD-2566/2010-EDA-7 zo dňa 26.11.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.12.2010, vydané Obcou Chorvátsky Grob ako príslušným špecializovaným stavebným úradom pre miestne a účelové komunikácie pre stavebníka PMA,s.r.o..

V súlade s vyjadrením vlastníka areálových komunikácií BQN s.r.o., Obchodná 4, 811 06 Bratislava zo dňa 20.11.2013 dáva vlastník súhlasné stanovisko s povolením vjazdu z komunikácie na spevnené plochy prislúchajúce k stavbe rodinného domu na pozemku p.č. 1656/473, 474, 475, 476 pre potreby stavebného konania. Zároveň žiada dodržať podmienky Okresného riaditeľstva policajného zboru v Senci – Okresný dopravný inšpektorát.

Podmienkou povolenia užívania rodinného domu (jeho kolaudácie) je **riadne skolaudovaná prístupová komunikácia** povolená stavebným povolením č. OD-2566/2010-EDA-7 zo dňa 26.11.2010.

6. **Stavba bude realizovaná dodávateľsky.** Dodávateľ stavby bude oznámený do 15 dní odo dňa jeho výberu investorom.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe, dodržiavať príslušné ustanovenia § 43d a §43e Stavebného zákona, ktoré upravujú základné a všeobecné technické požiadavky na výstavbu.
11. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami Zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, použitý materiál vyhovujúci platným normám v zmysle §43f stavebného zákona a dodržané všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy. **Ku kolaudácii stavebník doloží doklady o vhodnosti použitých výrobkov a materiálov.**

12. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
13. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy..
14. Pri realizácii stavebných prác udržiavať čistotu na okolitých komunikáciách. Pri znečistení vozovky bezodkladne zabezpečiť vykonanie údržby vyzametáním, alebo vyumývaním komunikácie na vlastné náklady.
15. Pri stavebných prácach nebude poškodená okolitá zeleň a dreviny, trávnaté plochy verejného priestranstva, ktoré budú poškodené rozkopávkou, alebo uloženým stavebným materiálom, budú bezodkladne uvedené do pôvodného stavu (t.j. vyčistiť povrch od stavebných zvyškov, pohrabať, zhutniť, príp. naviesť humusovú vrstvu zeminy do výšky 5 cm, osiať trávnik).
16. Zabezpečiť stavbu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti obyvateľov, realizáciu stavebných činností zabezpečiť vyhovujúcimi technicko-organizačnými opatreniami na ochranu ostatných obyvateľov tak, aby neboli vystavení nadmernej hlučnosti, prašnosti, nadmerným prachom a hlukom, pri stavebných prácach neobťažovať užívateľov susedných nehnuteľností, zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie technickou disciplínou (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného kľudu) v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia, a v súlade s vyhláškou č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, zabezpečiť dodržiavanie čistoty v okolí stavby, vylúčiť rušenie hlukom v nočných hodinách, vykonať opatrenia na zamedzenie možnosti padania stavebného materiálu príp. iných stavebných pomôcok na susedné pozemky a zamedziť znečisteniu susedných pozemkov.
17. V prípade poškodenia susedných nehnuteľností uviesť ich do pôvodného stavu, a ak to nie je možné, alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škôd.
18. Bez súhlasu stavebného úradu stavebník nesmie naväzať na stavebný pozemok zeminu, zo staveniska zabezpečiť spevnený panelový výjazd.
19. Počas realizácie stavebných prác je nutné chrániť proti poškodeniu okolité vzrastlé stromy.
20. Skladovanie stavebného materiálu počas stavby na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, námestiach, chodníkoch a podobne nie je povolené. O povolenie na zaujatie verejného priestranstva je nutné požiadať Obecný úrad Chorvátsky Grob.
21. V štádiu realizácie stavby je stavebník povinný **dodržať všetky podmienky vyjadrení, stanovísk, súhlasov a rozhodnutí dotknutých orgánov**, ktoré boli vydané v územnom aj stavebnom konaní.
22. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 2 písm. h) Stavebného zákona **oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu**.
23. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) Stavebného zákona stavbu označiť štítkom "**STAVBA POVOLENA**".
24. Stavebník je povinný zabezpečiť pred realizáciou stavby **vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení u ich správcov**.
25. Stavebník je povinný **oznámiť príslušnému stavebnému úradu termín ukončenia stavby** pred jej uvedením do trvalého užívania a požiadať v zmysle § 79 Stavebného zákona o **vydanie kolaudačného rozhodnutia**.
26. Podmienkou povolenia k užívaniu rodinného domu je podľa § 81b stavebného zákona zaistenie bezpečnosti a ochranu zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na určený účel, najmä podľa písmena
a) zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť. Pred kolaudáciou rodinného domu je nevyhnutné, aby bolo vydané právoplatné **rozhodnutie o povolení užívania verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, distribučného plynovodu a elektriny**.

c) zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám. Z toho vyplýva, že ku kolaudácii rodinného domu je nevyhnutné právoplatné **rozhodnutie o povolení užívania príľahlej komunikácie**.

27. Lehota na **dokončenie stavby** sa určuje **do 24 mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
28. Stavebník je povinný bezodkladne ohlásiť povolujuúcemu stavebnému úradu a Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava výskyt zvláštnych predmetov a iných vecí, ktoré by sa objavili pri výkopoch a ktoré môžu mať pamiatkový, alebo archeologický charakter a vyčakať na ďalšie dispozičné uvedené orgánov.
29. V zmysle §70 Stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov:

1. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava vyjadrenie z 05.02.2014

Požadovaný odber el. energie s celkovým inštalovaným výkonom 4 x 17 kW bude možné zabezpečiť z existujúcej distribučnej káblového rozvodu NN - za predpokladu vybudovania nových káblových prípojok od rozpojovacích skriň SR4 (Hasma) po elektromerové rozvádzače umiestnené na hranici pozemkov v mieste verejne prístupnom, realizuje investor na svoje náklady v súlade s odsúhlaseným projektom. Prípojka NN zostane majetkom odberateľa. Pred elektromerom v rozvádzači použije hlavný istič max. dimenzie 4 x (3 x B/25A).

Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 36 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a jeho novel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava – mesto, Hraničná 14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova 3.

2. Obvodný úrad životného prostredia Senec, úsek odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, 903 01 Senec zo dňa 08.1.2014, č.j. OU-SC-OSZP/2013/793-Po

V zmysle vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia v Senci, úseku odpadového hospodárstva č. ŽP/OH/11120/2012 Po zo dňa 4.5.2012 je stavebník povinný dodržať tieto podmienky:

- dodržať ustanovenia zák.č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva
- vzniknutý odpad a výkopovú zeminu uložiť na riadenú skládku, nie ktorú určí stavebný úrad (miestnu) alebo investor, o zneškodnenom množstve uvedených odpadov je potrebné predložiť doklad na ObÚŽP Senci – úsek odpadového hospodárstva
- nevytvárať medziskládky, stavebník je povinný pri stavebných prácach a preprave dodržiavať čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách.
- počas stavebných prác vzniknú nasledovné druhy odpadov:
 - 150101 – obaly z papiera a lepenky
 - 150102 – obaly z plastov
 - 170201 – drevo
 - 170405 – železo a oceľ
 - 170506 – výkopová zemina iná ako uvedená v 170505
 - 170904 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902 a 170903
- Tieto podmienky platia v prípade, že stavbu možno zrealizovať z hľadiska stavebného zákona a predmetná stavba je v súlade s územným plánom obce

3. Obvodný úrad životného prostredia Senec, úsek ochrany prírody a krajiny, Hurbanova 21, 903 01 Senec, zo dňa 07.1.2014, č.j. OU-SC-OSZP/2013/792-Do

V zmysle vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia v Senci, úseku ochrany prírody a krajiny č. ŽP/1096/12-ochr.prír.-Do zo dňa 7.5.2012 je stavebník povinný dodržať tieto podmienky:

- Na nevyhnutný výrub drevín je potrebný súhlas príslušného úradu (od 1.5.2012 Obec), v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
- Líniová zeleň popri štátnej ceste, melioračných kanálov a tokov zostane nedotknutá.
- Upozorňujeme investora na Národnú prírodnú rezerváciu nachádzajúcu sa za štátnou cestou smer na Vajnory, kde platí 5.stupeň (najvyšší) územnej ochrany, a na ktorý sa vzťahujú podmienky v rozsahu §16 zákona, kde platí 4. Stupeň územnej ochrany v rozsahu podmienok § 16.
- Ďalej upozorňujeme na Program obnovy vodného režimu v NPR Šúr, ktorým sa bude dotovať hladina podzemných vôd priamo v rezervácii a jej možný dopad na stavbu.
- Územie sa nachádza v 1. stupni územnej ochrany (všeobecná ochrana na území SR) podľa zákona č. 543/2002 Z.z.,
- v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 479/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 50/1976 z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov sa vyjadrenie pre stavebné povolenie nevyžaduje ak sa jedná o činnosť v súlade s územno-plánovacou dokumentáciou obce, v jej zastavanom území.
- investor pri činnosti bude dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o ochrane prírody a krajiny,
- pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4 ods. 1 cit. Zákona a to: každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť, alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

4. BQN s.r.o., Obchodná 4, 811 06 Bratislava zo dňa 20.11.2013, vyjadrenie k pripojeniu na cestnú komunikáciu.

V súlade s vyjadrením vlastníka areálových komunikácií BQN s.r.o., Obchodná 4, 811 06 Bratislava zo dňa 20.11.2013 dáva vlastník súhlasné stanovisko s povolením vjazdu z komunikácie na spevnené plochy prislúchajúce k stavbe rodinného domu na pozemku p.č. 1656/473, 474, 475, 476 pre potreby stavebného konania. Zároveň žiada dodržať podmienky Okresného riaditeľstva policajného zboru v Senci – Okresný dopravný inšpektorát.

Odôvodnenie:

Dňa 7.02.2014 podal stavebník žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu; týmto dňom bolo začaté stavebné konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané dňa 28.07.2010 pod č.sp. ÚKaSP-225/2010-EDA-8.

Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie žiadosti súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 4.3.2014, o 9.00 o výsledku ktorého bol spísaný záznam č. 1685/2014. Na ústnom pojednávaní sa zúčastnila spoločnosť Agilita Plus, s.r.o., prevádzkovateľ verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, na ktorého rozvody sa majú verejný vodovod a verejná kanalizácia v lokalite Panónsky háj 3 pripájať. Nikto z prítomných nemal žiadne námietky k predmetnej stavbe.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona, prerokoval ju s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

Západoslovenská energetika, a.s., Obvodný úrad životného prostredia Senec, úsek odpadového hospodárstva, Obvodný úrad životného prostredia Senec, úsek ochrany prírody a krajiny, BQN s.r.o.,

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov pre napojenie do sietí technického vybavenia a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby. Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil dôvody,

ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia stavby. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

Ing. Teodor Doval,

Bratislava, Monika Dovalová,

BCK,s.r.o., Obchodná 4, 811 06 Bratislava, Ing. Peter Dolhý,

vlastníci pozemku parc. č. 1656/561.

STAUMAN, s.r.o., Nobelovo námestie 8, 851 01

Peter Beliš,

Upozornenie:

Stavebné povolenie stráca podľa § 67 stavebného zákona platnosť, ak sa s uskutočnením stavby nezačne do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

So stavbou nesmie byť začaté, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu sa môžu účastníci konania odvolať do 15 dní od jeho doručenia na tunajší stavebný úrad, pričom odvolacím orgánom je Obvodný úrad v Bratislave. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Mgr. Miroslava Jonášová
zastupujúca starostka obce

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. a ods. 1 vo výške 4 x 50.00 €, celkom 200.00 € bol zaplatený dňa 7.2.2014.

Príloha:

- overená projektová dokumentácia

Doručí sa:

účastníci (doručenky)

1. Marianna Granatier,
2. Ing. Branislav Goga,
3. Mgr. Petra Dychová,
4. Peter Volár,
5. Ing. Michal Opatovský,
6. Ing. Dušan Mocko,
7. Ingrid Volárová,
8. JUDr. Zuzana Zelinková,
9. Ing. Pavel Timár,

verejnou vyhláškou vlastníkom pozemku parc. č. 1656/561

dotknuté orgány

10. Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec
11. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44A, 825 11 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. RNDr. Peter Vyskočil, Štúrova 5, 900 33 Marianka
14. Agilita Plus, s.r.o., Panenská 7, 81109, Bratislava