

**Okresný úrad Senec**  
**Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií**  
**Hurbanova 21, 903 01 Senec**

---

Číslo spisu: OU-SC-OCDPK-2015/006386/2/MAN

Senec 14.07.2015

**VEREJNÁ VYHLÁŠKA**

**R o z h o d n u t i e**

Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy v zmysle § 3a ods. (3) zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“), § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 50/1976 Zb.), podľa § 66 zákona č.50/1976 Zb. v súlade § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.71/1967 Zb.“) vydáva stavebníkovi MCST, a.s., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava (ďalej len „stavebník“), na základe žiadosti zo dňa 20.05.2015

**stavebné povolenie**

na stavbu „**Okružná križovatka Vajnorská – Pezinská – Triblavinská, Chorvátsky Grob – Čierna voda**“, umiestnenú na pozemkoch parc. č. 1647/191, 1, 18, 21, 1656/629, 1658/119 kat. územie Chorvátsky Grob.

Na stavbu bolo obcou Chorvátsky Grob vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č.sp.: ÚKaSP-33-2015-JAS-KK-CENTRUM zo dňa 19.03.2015 právoplatné 29.04.2015 .

Potvrdenie splnenia podmienok vydaného územného rozhodnutia pre hore uvedenú stavbu pre špeciálny stavebný úrad vydala Obec Chorvátsky Grob listom č.j. ÚKaSP-440-2015-KK-CENTRUM dňa 02.07.2015.

Druh stavby : líniová stavba, úprava cesty

**Základné údaje objektu ako súčasť stavby :**

Návrh kruhovej križovatky na Čiernej Vode bude uzlovou križovatkou pre smery Vajnorská, Slovenský Grob a Ivanka pri Dunaji. Navrhovaná okružná križovatka je umiestnená na spojnici ulíc Vajnorská, Pezinská, Čerešňová a Triblavinská a je navrhnutá ako jednopruhovú s napojením na 5 smerov. Návrh osadenia kruhovej križovatky akceptuje jestvujúce stavby, ako aj vlastnícke práva pozemkov. Realizácia navrhovanej okružnej križovatky je rozdelená na dve etapy, pričom realizovaná bude I. etapa.

I. etapa rieši vybudovanie časti kruhovej križovatky a to napojenie areálu základnej školy s ulicou Vajnorská, Triblavinská a Pezinská. V rámci I. etapy sa vyriešia zastávky MHD a to samostatnou nikou v šírke 3,5 m a dĺžky 12 m umiestnené na ceste III/5021 v smere na

Vajnory a obec Ivanka pri Dunaji. V smere na obec Slovensky Grob je zástavka MHD navrhnutá na jestvujúcej spojnici ulíc Triblavinská a Vajnorská, rozšírenej o 3 m v celkovej šírke 6,5 m.

#### Konštrukcia zástávky MHD z CRETEPRINTU:

Betónová vozovka vozovka	CRETEPRINT s dvojitou výstužou	kari sieť
8/100/100		250 mm
Štrkodrva	ŠD	350 mm
s p o l u :		600 mm

Navrhovaná I. časť kruhovej križovatky má jazdný pás v šírke 7,0 m. Polomery oblúkov na vjazde sú 12 m. Šírka jazdného pásu napojenia na areál ZŠ a COOP JEDNOTA je 6,5 m.

#### Konštrukcia vozovky :

Asfaltový koberec mastixový	SMA 11-I	40 mm
Asfaltový spojovací postrek	PS,A	
Asfaltový betón	AC 11 50/70	80 mm
Asfaltový spojovací postrek	PS,A	
Asfaltový betón	AC 22-I	100 mm
Infiltračný postrek	PI,A	
Stabilizácia cementom	SC I	180 mm
Štrkodrva	ŠD	200 mm
s p o l u :		min. 600 mm

I. etapa počíta s vytvorením štyroch prechodov pre chodcov a to na ulici Pezinská pri zástavke MHD, na prístupovej komunikácii ku COOP JEDNOTA. Ďalšie dva prechody budú v miestach jestvujúcich prechodov na Vajnorskej a Triblavinskej v upravenej polohe, tak aby vyhovovali stavebným zmenám dotknutých komunikácií.

Spevnené plochy určené pre pohyb chodcov sú pripojené na príslušné chodníky, ktoré sú vedené ku susediacej križovatke. Pešie trasy budú vyhotovené v bezbariérovom prevedení s úpravou dlažby pre slabozrakých.

#### Konštrukcia chodníkov :

Zámková dlažba betónová		60 mm
Cementová malta	CM 10	40 mm
Štrkodrva	ŠD	250 mm
s p o l u :		350 mm

Odvodnenie povrchových vôd OK Vajnorská je navrhnuté vsakovaco vyparovaco retenčným cestným rigolom, ktorý bude zaústený do 2 pozícií – existujúceho cestného rigolu pozdĺž Vajnorskej ulice a tzv. existujúceho triblavinského kanála.

#### Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky :

1. Stavebník uskutoční stavbu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní vypracovanej spoločnosťou RUSNÁK ARCHITECTS spol. s.r.o., Hrnčiarska 12, 900 01 Modra – Ing. arch. Marián Rusnák, autorizovaný architekt č. oprávnenia 1449 AA, ktorá je

neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby organizáciou k tomu oprávnenou.

3. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať predpisy a normy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb pri práci na stavenisku v zmysle vyhlášky SÚBP č. 374/1990 Zb. „Bezpečnosť práce pri stavebných činnostiach“.

4. Stavbu nesmie stavebník začať, pokiaľ toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť podľa § 52 zákona č. 71/1967 Zb.

5. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa stavba nezačne do 2 (dvoch) rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto stavebného povolenia.

6. Rozsah začatia a ukončenia stavebných prác bude **v lehote 3 mesiacov**.

7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný písomne oznámiť stavebnému úradu v zmysle § 62 ods. 1 písmena d) stavebného zákona v termíne do 15 dní po ukončení výberového konania zhotoviteľa stavby oprávneného realizovať pozemné komunikácie a preukázať jeho odbornú spôsobilosť vrátane stavbyvedúceho.

8. Stavebník je povinný do päť dní od začatia stavby písomne oznámiť tunajšiemu stavebnému úradu, že stavbu začal.

9. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť identifikačnou tabuľou s údajmi : názov stavby, kto a kedy stavbu povolil, názov stavebníka a zhotoviteľa stavby (obchodné meno, sídlo a telefónne číslo), meno zodpovedného stavbyvedúceho, termín začatia a ukončenia stavby.

10. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby po celý čas výstavby bola na stavbe projektová dokumentácia stavby na výkon štátneho stavebného dohľadu a taktiež stavebné povolenie a stavebný denník.

11. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásmo v zmysle príslušných platných predpisov a STN.

12. Stavebník je povinný použiť na stavbe vhodné stavebné výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

13. Po celú dobu výstavby musí byť zabezpečený riadny výkon stavbyvedúceho a autorský dozor projektanta. Taktiež musia byť zabezpečené podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu (týka sa stavebníka aj zhotoviteľa).

14. Stavebník je povinný udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku.

15. Stavebník je povinný zabezpečiť počas výstavby stavby pravidelné čistenie vozovky v danom úseku ciest z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky.

16. Stavebník musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu získaného pri realizácii stavby.

17. Stavebník je povinný počas realizácie stavby zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým objektom, ktorých sa stavba dotkne počas celej doby výstavby.

18. Stavebník je povinný výkopové práce v ochrannom pásme vedení vykonávať ručne, bez používania strojných mechanizmov. Zemnými prácami odkryté vedenia je stavebník povinný riadne zaistiť proti poškodeniu a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzku schopnosť.

19. Stavebník je povinný zabezpečiť uskutočňovanie stavby „Okružná križovatka Vajnorská – Pezinská – Triblavinská, Chorvátsky Grob – Čierna voda“, v zmysle vypracovaného projektu – Situácia Prenosné dopravné značenie - bez prerušenia dopravy so zabezpečením obojsmernej premávky na ceste III/5021 s minimálnym obmedzením plynulosti a za dodržania bezpečnosti cestnej premávky.

20. Stavebník je povinný v prípade nutnosti zmeny organizácie dopravy počas výstavby túto vopred odsúhlasiť a požiadať o určenie dopravného značenia na príslušnom cestnom správnom orgáne.
21. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavby nedošlo k vzniku škôd na cudzom majetku. Prípadné škody spôsobené na cudzích objektoch a zariadeniach je stavebník povinný uhradiť poškodenému v plnom rozsahu.
22. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.
23. Stavebník je povinný po skončení stavebných prác požiadať o kolaudáciu stavby podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb.
24. Stavebník ku kolaudácii stavby predloží doklady o množstve a spôsobe zneškodnenia odpadu zo stavby v zmysle zákona 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25. Stavebník ku kolaudačnému konaniu predloží doklady podľa § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
26. Stavebník ku kolaudačnému konaniu zrealizuje definitívne dopravné značenie, určené cestným správnym orgánom na základe žiadosti stavebníka a spracovaného projektu organizácie dopravy definitívneho dopravného riešenia.
27. Toto rozhodnutie nenahrádza iné potrebné povolenia v zmysle cestného zákona, o ktoré je stavebník povinný požiadať pred realizáciou stavby resp. iných stavebných objektov.
28. Pred realizáciou prác na ceste III/5021 je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania cesty a s tým súvisiace určenie dopravného značenia (min. 4 týždne vopred) s predchádzajúcim súhlasom OR PZ ODI v Senci.

V rámci stavebného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

K projektu stavby sa vyjadrili tieto orgány štátnej správy, samosprávy a organizácie :

- Právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby vydané obcou Chorvátsky Grob č.j. ÚKaSP-33-2015-JAS-KK-CENTRUM zo dňa 19.03.2015.
- **Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy** č. 00036/2015/PK-80 (07682/2015/PK-81 zo dňa 20.05.2015: súhlasia
- Pri kolaudácii budú nové komunikácie a majetkovo vysporiadané pozemky pod nimi bezodplatne prevedené do majetku BSK. Na prevádzaný majetok bude vypracované ocenenie.
- **Regionálne cesty Bratislava, a.s.** č. 497/15/506OSI zo dňa 22.05.2015:  
K predloženej dokumentácii pre stavebné povolenie je naše stanovisko nasledovné :
- K I. etape okružnej križovatky nemáme námietky.
- Priestor autobusovej zastávky pri ceste III/5021, ktorý žiadame vyspádovať od cesty a odvodniť, je investor stavby povinný odovzdať v rámci kolaudácie vlastníkovi cesty III/5021 – BSK, s majetkoprávne vysporiadaným pozemkom a hodnotou, súčasne s novým trvalým dopravným značením.
- Priechody na ceste III/5021 žiadame s nasvietením a LED gombíkmi vo vozovke.
- Odvodnenie povrchových vôd okružnej križovatky je navrhnuté vsakovaco-vyparovaco-retenčným cestným rigolom, ktorý bude zaústený do 2 pozícií – existujúceho cestného rigolu pozdĺž Vajnorskej ulice a tzv. existujúceho Triblavinského kanála.
- Podmienkou nášho súhlasu je prehĺbenie a úprava kanálov až po tok Čierna voda.
- **Okresné riaditeľstvo PZ v Senci, ODI** č. ORPZ-SC-ODI-1-226/2015 zo dňa 03.06.2015: súhlasí za splnenia nasledovných podmienok :

- Priechody pre chodcov požadujeme osvetliť verejným osvetlením v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.
- Chodníky požadujeme riešiť bezbariérovou úpravou v mieste styku s komunikáciou v súvislosti s pohybom telesne a zrakovo postihnutých osôb, v zmysle právnych noriem a technických predpisov (vyhláška 9/2009 Z.z., vyhláška 532/2002 Z.z.).
- Navrhované autobusové zastávky požadujeme osvetliť verejným osvetlením v zmysle STN 736425.
- Navrhovanú okružnú križovatku požadujeme osvetliť verejným osvetlením v zmysle STN 736110, 736102.
- Investor pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru príslušných komunikácií, je povinný predložiť projekt organizácie dopravy počas výstavby – prenosné dopravné značenie, na tunajší ODI SC na jeho odsúhlasenie, najneskôr 30 dní pred jeho začatím.
- TDZ treba znovu predložiť k odsúhlaseniu, najneskôr 30 dní pred kolaudačným konaním objektu a spevnených plôch.
- ODI Senec bude oznámené meno a telefónny kontakt osoby zodpovednej za správnosť a funkčnosť osadenia značenia počas prác, najneskôr 24 hod. pred začiatkom osadenia DZ.
- ODI Senec žiada, aby bol včas informovaný o prípadných zmenách v súvislosti s predmetnou stavbou a aby bol včas prizvaný ku kontrole použitia resp. osadenie dopravného značenia.
- **OÚ Senec – odbor starostlivosti o ŽP, Úsek štátnej vodnej správy č. OU-SC-OSZP/2015/6452-V-112-RY** zo dňa 04.06.2015: súhlasí za dodržania podmienok:
- Dodržať príslušné ust. zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
- Dodržať ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych sietí a zohľadniť stanoviská ich správcov.
- Počas výstavby rešpektovať a zachovať jestvujúce odvodňovacie rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku a po ukončení stavebných prác zabezpečiť ich prietočnosť.
- **OÚ Senec – odbor starostlivosti o ŽP, Úsek odpadového hospodárstva č. OU-SC-OSZP/2015/1187 - Po:** nemá k predmetnej projektovej dokumentácii pripomienky za dodržania podmienok:
- Dodržať ustanovenia zák.č.223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace predpisy na úseku odpadového hospodárstva.
- Vzniknutý odpad, ktorý vznikne stavebnou činnosťou a prebytočnú výkopovú zeminu ukladať na riadenú skládku, nie ktorú určí stavebný úrad alebo investor.
- O zneškodnenom množstve uvedených odpadov je potrebné predložiť doklad na OÚ Senec – odbor starostlivosti o ŽP, úsek odpadové hospodárstvo.
- Nevytvárať medziskládky, stavebník je povinný pri stavebných prácach a preprave dodržiavať čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách.
- **OÚ Senec – pozemkový a lesný odbor č. OU-SC-PLO-7224/2015/Mo** zo dňa 10.06.2015: súhlasí za dodržania podmienok:
- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko.
- Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku napríklad záhrady na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu /ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia/ a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Senec, katastrálny odbor.

- **OÚ Senec – odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek ochrany prírody a krajiny** č. OU-SC-OSZP/2014/1803-Do zo dňa 27.01.2015:
- Pri nutnom výrube drevín, ak budú dotknuté výstavbou a splňajú zákonom stanovené parametre, je potrebný súhlas príslušného úradu (Obec) v zmysle § 47, ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vykonávacích Vyhlášok.
- V zelenom páse ukladať potrubia a káble 1,5 m od osi stromov.
- Výkopové práce v blízkosti stromov a kríkov sa budú uskutočňovať ručne s dôrazom na ochranu ich koreňových systémov. Činnosťou nepoškodiť kmene existujúcich drevín.
- Narušené trávnaté porasty budú upravené do pôvodného stavu s opätovným zatrávnením.
- Na nevyhnutný výrub drevín je potrebný súhlas príslušného úradu.
- Po uložení IS ponechať dostatočne široký pás na založenie technickej zelene pri rešpektovaní ochranných pásiem.
- Na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Investor bude pri činnosti dodržiavať príslušné ustanovenia.
- **OÚ Senec – odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej ochrany ovzdušia** č. OU-SC-OSZP/2014/12042-SI zo dňa 12.01.2014:
- Nemá pripomienky
- **Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku** č. ORHZ-PK1-920-001/2015 zo dňa 01.06.2015 – súhlasí bez pripomienok
- **Západoslovenská distribučná, a.s.** zo dňa 19.06.2015 súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:
- Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z.z. o energetike a jeho noviel.
- **SPP – distribúcia, a.s.** č. TDbA/1247/2015/SPá zo dňa 25.05.2015: súhlasíme pri dodržaní podmienok:
- Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie plynárenských zariadení.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn najmä TPP 700 02, 702 01, 702 02.
- Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.** č. 19642/2015/Pa zo dňa 10.06.2015: nemá námietky za dodržania nasledovných podmienok:
  - Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu, vrátane jeho pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody
  - Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčasti podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch verejných kanalizáciách.
  - V trase vodovodu, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnemu vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
  - Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytyčenie smeru a výšky verejného vodovodu a súviacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
  - Pri tesnom súbahu a križovaní inž. sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
  - Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubíach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.
  - Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník povinný na svoje náklady bozodkladne prispôbiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.
- **Slovenský zväz telesne postihnutých** č. 110/2015 zo dňa 28.05.2015: Doporučujeme vydanie stavebného povolenia.
- **Únia nevidiacich a slobozrakých Slovenska** č. 76/SK/2015/Ho zo dňa 19.06.2015: súhlasia s vydaním stavebného povolenia v zmysle doplnenej dokumentácie zaslanej elektronicky.
- Na lávke pre peších nad odvodňovacím rigolom požadujú plnú úpravu (nie napr. dierovaný plech), pretože perforovaný materiál je z hľadiska pohybu nevidiacich s palicou problémový.
- **Slovenská technická certifikácia:** dodržať odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 1370-01/50/14/BT/OS/DOK zo dňa 25.11.2014.
- **Orange Slovensko a.s.,** č. BA-1369/2015 zo dňa 16.06.2015:

- V záujmovom území sa nenachádzajú podzemné telekomunikačné zariadenia spoločnosti Orange Slovensko a.s.
- SQN s.r.o. zo dňa 23.6.2015:
- Súhlasí za podmienky realizácie v súlade s príslušnými predpismi, právoplatným územným rozhodnutím a právoplatným stavebným povolením, pričom stavbu nie je možné začať realizovať bez zmluvy o zriadení vecného bremena práva stavby na parc. č. 1658/119 medzi vlastníkom pozemku a stavebníkom a vkladom tejto zmluvy do katastra nehnuteľností.
- Na pozemku č. 1658/119 sú umiestnené inžinierske siete.
- **Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava** č. HŽP/10362/2015 zo dňa 29.05.2015:
- Súhlas tunajšieho úradu v danej veci nie je potrebný.
- **COOP JEDNOTA GALANTA, spotrebné družstvo** zo dňa 15.05.2015:
- Súhlasia s vydaním stavebného povolenia bez pripomienok.
- **AGILITA PLUS, s.r.o.** zo dňa 21.05.2015:
- Súhlasia za nasledovných podmienok:
- Vzhľadom na bezprostredný kontakt stavby s VV a VK pri realizácii diela musia byť dodržané podmienky, ktoré boli stanovené vo vyjadreniach pre I. a následné etapy stavby „Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob, časť Čierna voda“.
- Pred pripojením na VV a VK (stavenisková voda) musí mať majiteľ susedného pozemku písomný súhlas prevádzkovateľa VV a VK na možné odovzdávanie vody ďalšiemu odberateľovi a prevádzkovateľ VV a VK vykoná kontrolu a zaplombovanie podružného vodomeru pre stavenisko.
- Nesúhlasíme s odkanalizovaním staveniska do dočasných vsakovacích jám. Do dočasných vsakovacích jám bude možné odvádzať a likvidovať len vody z atmosférických zrážok, nie splaškové vody. Tieto musia byť odvádzané a likvidované tak, aby neznečisťovali životné prostredie.

### O d ô v o d n e n i e

Stavebník, MCST, a.s., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava, dňa 20.05.2015 podal na Okresný úrad Senec Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný špeciálny stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Okružná križovatka Vajnorská – Pezinská – Triblavinská, Chorvátsky Grob – Čierna voda“ na pozemkoch č. 1647/191, 1, 18, 21, 1656/629, 1658/119 k. ú. Chorvátsky Grob. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie v uvedenej veci. Po preštudovaní podkladov pre vydanie stavebného povolenia bolo zistené, že žiadosť neobsahuje náležitosti potrebné pre rozhodovanie, preto bol navrhovateľ pod č. OU-SC-OCDPK-2015/006386/MAN dňa 03.06.2015 vyzvaný na doplnenie žiadosti a zároveň bolo správne konanie prerušené na dobu 90 dní. Dňa 11.06.2015 boli podklady pre rozhodovanie doplnené.

Po posúdení podkladov pre vydanie stavebného povolenia stavebný úrad dňa 11.06.2015 č. sp. OU-SC-OCDPK-2015/006386/MAN oznámil verejnou vyhláškou účastníkom konania ako aj dotknutým orgánom začatie stavebného konania a určil lehotu 15 dní na uplatnenie námietok a stanovísk.

Pripomienky dotknutých orgánov a iných organizácií vyplývajúce z vyjadrení k stavebnému konaniu zohľadnil tunajší stavebný úrad v podmienkach tohto rozhodnutia, pričom stavebník je povinný v realizačnej dokumentácii zosúladiť a rešpektovať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy uvedené v stanoviskách k stavebnému konaniu.



Keďže stavba nie je v rozpore so záujmami spoločnosti a neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec do 15 dní odo dňa jeho oznámenia podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Ing. Oľga Ďuranová  
vedúca odboru

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. MCST, a.s., Vajnorská 136, 831 04 Bratislava
2. SQN, s.r.o., Obchodná 4, 811 06 Bratislava
3. Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. BOX106, 820 05 Bratislava 25

Dotknuté orgány :

1. Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, 903 01 Senec
2. Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
3. OÚ SC ŽP, úsek št. vodnej správy, Hurbanova 21, 903 01 Senec
4. OÚ SC ŽP, št. ochrany prírody,
5. OÚ SC ŽP, úsek odpad. hospodárstvo
6. OR HaZZ v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
7. SPP – distribúcia a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/a, 821 09 Bratislava
10. ZE a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
11. BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
12. Inšpektorát práce, ul. Za kasárňou č. 1, 831 04 Bratislava
13. Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava
14. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava
15. Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
16. Obec Chorvátsky Grob

Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada obec, aby predmetnú vyhlášku vyvesila na úradnej tabuli obce na dobu 15 dní od doručenia. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie žiadame túto vyhlášku zaslať späť na tunajší úrad.

Vyvesené dňa :



Zvesené dňa :

31. 7. 2015



„otlačok úradnej pečiatky orgánu obce“